

ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА  
ДОМ ЗДРАВЉА „ЛОПАРЕ“ ЛОПАРЕ“  
Број: 1418/22  
Лопаре, 26.08.2022. године

На основу члана 90. Закона о јавним набавкама у Бих (Службени гласник БиХ, број: 39/14) и члана 2. Правилника о поступку директног споразума, директор установе, д о н о с и

**О Д Л У К У**  
**о резултатима окончаног поступка јавне набавке**  
**двје палете пелета EN+A2 квалитета**  
**за потребе ЈЗУ Дома здравља“Лопаре“Лопаре**  
**путем директног споразума**

**I**

На основу захтјева за достављање понуде за набавку двје палете пелета EN+A2 квалитета за потребе ЈЗУ Дома здравља“Лопаре“Лопаре , број: 1404/22 од 25.08.2022. године, извршена је анализа и оцјена пристигле понуде.

Примјеном критерија прописаних захтјевом за достављање понуде , утврђено је да је понуда понуђача „ТЕРМАЛ ИНТ“ Д.О.О ЛОПАРЕ, технички исправна, не прелази процијењену вриједност набавке ( 1.041,03 КМ без урачунатог ПДВ-а ), а и економски је прихватљива.

**Како је понуда понуђача „ТЕРМАЛ ИНТ“ Д.О.О. ЛОПАРЕ потпуна, технички исправна, не прелази процијењену вриједност набавке , а и економски је прихватљива, додјељује јој се предметни уговор.**

**II**

По окончању рока за жалбу, уговорни орган ће позвати изабраног понуђача ради закључења одговарајућег уговора којим ће се регулисати међусобна права и обавезе везане за предметну набавку, сходно захтјевима и условима наведеним у тендерској документацији и законским прописима који регулишу поступке уговарања.

**ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:**

Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретан уговор о јавној набавци и који сматра да је уговорни орган у току конкурентског поступка додјеле уговора прекршио једну или више одредби Закона о јавној набавци БиХ, има право уложити жалбу на поступак у писаној форми у року од 5 (пет) дана од дана када је његов подносилац примио одлуку о додјели уговора.

Жалба се подноси наручиоцу као првостепеној инстанци у жалбеном поступку.

Понуђач задржава и друга права на жалбу утврђена Законом о јавним набавкама.



ДИРЕКТОР  
др Желимир Нешковић