

ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
ДОМ ЗДРАВЉА „ЛОПАРЕ“ ЛОПАРЕ“
Број: 567-1/23
Лопаре, 18.04.2023. године

На основу члана 90. Закона о јавним набавкама у БиХ (Службени гласник БиХ, број: 39/14,59/22) и члана 2. Правилника о поступку директног споразума, директор установе,
д о н о с и

О Д Л У К У

о резултатима окончаног поступка јавне набавке дизни за дијализно возило марке „Опел виваро“ за потребе ЈЗУ Дома здравља“Лопаре“Лопаре, путем директног споразума

I

На основу захтјева за достављање понуде за набавку дизни за дијализно возило марке „Опел виваро“ за потребе ЈЗУ Дома здравља“Лопаре“Лопаре, број: 565-1/23 од 13.04.2023. године, извршена је анализа и оцјена пристигле понуде.

Примјеном критерија прописаних захтјевом за достављање понуде , утврђено је да је понуда понуђача „INTER CARS“ Д.О.О. БРЧКО, технички исправна, не прелази процијењену вриједност набавке (1.764,48 KM без урачунатог ПДВ-а), а и економски је прихватљива.

Како је понуда понуђача „INTER CARS“ Д.О.О. БРЧКО потпуна, технички исправна, не прелази процијењену вриједност набавке , а и економски је прихватљива, додјељује јој се предметни уговор.

II

По окончању рока за жалбу, уговорни орган ће позвати изабраног понуђача ради закључења одговарајућег уговора којим ће се регулисати међусобна права и обавезе везане за предметну набавку, сходно захтјевима и условима наведеним у тендерској документацији и законским прописима који регулишу поступке уговора.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретан уговор о јавној набавци и који сматра да је уговорни орган у току конкурентског поступка додјеле уговора прекршио једну или више одредби Закона о јавној набавци БиХ, има право уложити жалбу на поступак уписаној форми у року од 5 (пет) дана од дана када је његов подносилац примио одлуку о додјели уговора.

Жалба се подноси наручнику као првостепеној инстанци у жалбеном поступку.

Понуђач задржава и друга права на жалбу утврђена Законом о јавним набавкама.

В.Д.ДИРЕКТОРА

Душан Шакотић, дипл.правник

Душан Шакотић